


TEKNIK & VÆRKTØJSAVISEN

Gældende til d. 28 Februar 2024

Priserne er ekskl. moms

Fervi 2-10 mm forkromede unbrakonøgler med T-håndtag i krom vanadium stål

DIN ISO 2936, med bevægelig sideforskydning i T-stykket, som gør dem alsidige til brug i vanskelige situationer og under ekstreme forhold.



2-3-4-5-6-8-10 mm

495,-

510400

HAI LIGHT Genopladelig Pandelampe 400 lumen

Bevægelsesaktivering, Fokuserbar, Kipbar, USB-C med store betjeningsknapper samt berøringsfri aktivering, så den altid kan betjenes uanset om man har handsker på eller ej. Kan tændes på alle 3 knapper - så let at få lys i lampen, når man står i mørket.



295,-

49HL400PF



magafor®

MADE IN FRANCE



Forsænersæt 10,4 - 25 mm med variable skær

10,4-12,4-16,5-20,5-25 mm.

HSS-E 5% kobolt - Red'X belagt



VARIABLE SKÆR



MEGET FLOT FINISH



898,-

76493A/91

VIKING

SUPERCUT nedstrygerblade

HSS BI-METAL - metalsavblad med variabel fortanding 20/24 tpi, reducerer skæretiden i forhold til sædvanlig fortanding og dette super fleksible blad kan skære i alle materialer over Ø 3 mm.



Hulsavsæt 19-114 mm



Hulsave i meget høj Bi-metal kvalitet med 8% kobolt.

Indeholder følgende størrelser:

19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-108-114 mm

3 stk. holdere + 1 stk. 300 mm forlænger.

1395,-

71 S1000

65,-

v/10 stk.

589,-

v/100 stk.



Varenr.: 981210 20/24

MIB digitalt ridsemål med finindstilling

Pris fra
1395,-

- Aflæsning 0,01 mm/0,0005"
- Hærdet ridsekant
- Rustfri stålskinne
- Metalhus
- Tænd/sluk
- mm/tomme
- Holdefunktion
- RB5 dataudgang
- CR2032 batteri



MIB
GERMANY

MIB IP54 digitalt stregmål 200 mm

1195,-

6660026

- Aflæsning 0,01 mm/0,0005"
- mm/tomme
- 200 mm målområde
- Brøkvísning 1/28"
- Hærdet stålspids
- Tænd/sluk
- 45x30 anlægsplade
- CR2032 batteri

MIB
GERMANY



| Varenr. | Mål-Område mm | Afmærknings-base mm | Målebro mm | Pris DKK |
|---------|---------------|---------------------|------------|----------|
| 6660033 | 160 | 100 | 100 | 1395,- |
| 6660034 | 250 | 100 | 150 | 1870,- |
| 6660035 | 300 | 100 | 150 | 2495,- |



Pris fra
888,-



VOGEL
GERMANY

Vogel IP67 digital skydelære med Bluetooth og stort display

Med Bluetooth funktion kan man indlæse måleresultatet direkte i f.eks. Excel eller notepad på telefonen eller PC. Kører automatisk ned på næste linje efter et indlæst resultat. Tryk på knappen øverst ved siden af låseskruen, og resultatet bliver indlæst.

- Aflæsning 0,01 mm / 0,0005"
- Induktivt målesystem (3,2 millisekunders reaktionshastighed)
- Stort display med 13 mm cifferhøjde
- Tænd/sluk funktion
- Finindstilling
- Inc / nulstilling
- mm/tomme
- CR2032 batteri

IP67



| Varenr. | Målområde mm | Nøjagtighed mm | Pris DKK |
|-----------|--------------|----------------|----------|
| 512024202 | 150 | 0,02 | 888,- |
| 512024212 | 200 | 0,02 | 1295,- |
| 512024222 | 300 | 0,03 | 1695,- |

USB / Bluetooth nøgle til forbindelse af PC uden Bluetooth

295,-

512023106



Bluetooth

Moore & Wright Digital magnet mini-vaterpas

395,-

44MW570-01

- Aflæsning 0,05°
- Målområde 4x90°
- Nøjagtighed +/- 0,2°
- Magneter på 3 sider
- Holdefunktion
- Nulstilling
- 9V batteri

kan også fås med Bluetooth.

Spørg på pris



Moore & Wright genopladelig digitalt IP65 magnetisk vaterpas med Bluetooth


Med Bluetooth funktion kan man indlæse måleresultatet direkte i f.eks. Excel eller notepad på telefonen eller PC. Kører automatisk ned på næste linje efter et indlæst resultat. Tryk på knappen i højre hjørne, og resultatet bliver indlæst.

- Aflæsning 0,05°
- Målområde 4x90°
- Nøjagtighed +/- 0,2°
- Niveaumålingsfunktion
- Relativ vinkelmåling
- Magneter i bunden
- Mikro USB-oplading (kabel medfølger)
- Nulstilling



995,-

44MW575-01WIP



Ansatsvinkler DIN 875/1

Kvalitetsvinkel med hærdet, slebet og finpoleret blad og base.



Ansatsvinkler i sæt á 4 stk. DIN875/1


100x70 - 150x100 - 200x130 - 250x165 mm

495,-

49V1SÆT2

Pris fra **75,-**

| Varenr. | Størrelse | Pris DKK |
|------------|--------------|----------|
| 49V110070 | 100 x 70 mm | 75,- |
| 49V1150100 | 150 x 100 mm | 99,- |
| 49V1200130 | 200 x 130 mm | 169,- |
| 49V1250165 | 250 x 165 mm | 179,- |
| 49V1300200 | 300 x 200 mm | 199,- |



Pris fra **195,-**



MIB stregmål i rustfrit stål med hærdet ridsekant

- Aflæsning 0,1 mm (1/10 mm)
- Lasergraveret skala
- Hærdet ridsekant

| Varenr. | Målområde mm | Pris DKK |
|---------|--------------|----------|
| 6657005 | 200 | 195,- |
| 6657006 | 250 | 244,- |
| 6657007 | 300 | 265,- |

Moore & Wright stikpasser med fjeder

Pris fra **87,-**

BS3123, i poleret værktøjsstål. Med hærdede spidser til over 550HV. Fjederen sikrer en ensartet spænding over arbejdsområdet.

| Varenr. | Str. mm | Pris DKK |
|---------|---------|----------|
| 44503R | 75 | 87,- |
| 44504R | 100 | 92,- |
| 44506R | 150 | 103,- |
| 44508R | 200 | 123,- |
| 445010R | 250 | 159,- |
| 445012R | 300 | 163,- |



Moore & Wright dansemester med fjeder

Pris fra **87,-**

BS3123, i poleret værktøjsstål. Fjederen sikrer en ensartet spænding over arbejdsområdet. Centralt monteret justeringskrue.

| Varenr. | Str. mm | Pris DKK |
|---------|---------|----------|
| 44513R | 75 | 87,- |
| 44514R | 100 | 89,- |
| 44516R | 150 | 99,- |
| 44518R | 200 | 133,- |
| 445110R | 250 | 160,- |
| 445112R | 300 | 163,- |



Moore & Wright dansemester med spændemøtrik

BS3123, i poleret værktøjsstål. Den store spændemøtrik sørger for en fast og friktionsfri samling uden slør.

Pris fra **95,-**

| Varenr. | Str. mm | Pris DKK |
|----------|---------|----------|
| 443306R | 150 | 95,- |
| 443308R | 200 | 122,- |
| 4433012R | 300 | 189,- |



Moore & Wright krumpasser med spændemøtrik

BS3123, i poleret værktøjsstål. Den store spændemøtrik sørger for en fast og friktionsfri samling uden slør.

Pris fra **99,-**

| Varenr. | Str. mm | Pris DKK |
|----------|---------|----------|
| 443316R | 150 | 99,- |
| 443318R | 200 | 139,- |
| 4433112R | 300 | 248,- |



Eclipse Quick spændetvinge med skraldefunktion

- Letvægts Aluminiumsrammer er både stærke og holdbare
- Håndgrebsbetjent skraldeklemmearm er nem at betjene og genererer sikker Spændkraft, og låses let fast på emnet
- Har en hurtig fastspænding med en hurtig udløserknop, der udløses øjeblikkeligt
- I stand til at opnå op til 180 kg vedvarende holdekraft




Pris fra
149,-

Så
længe
lager
haves

| Varenr. | Spænd- vidde mm | Spænd- dybde mm | Pris DKK |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 871ELC80-4 | 100 | 80 | 149,- |
| 871ELC80-8 | 200 | 80 | 169,- |
| 871ELC80-12 | 300 | 80 | 188,- |
| 871ELC120-4 | 100 | 120 | 195,- |
| 871ELC120-8 | 200 | 120 | 239,- |
| 871ELC120-12 | 300 | 120 | 269,- |

Fervi helsmedet tvinge med skraldefunktion og 120 mm spænddybde



FERVI

Pris fra
340,-

| Varenr. | Spænd- vidde mm | Pris DKK |
|------------|-----------------------|----------|
| 51M007/250 | 250 | 340,- |
| 51M007/300 | 300 | 395,- |
| 51M007/400 | 400 | 395,- |
| 51M007/500 | 500 | 469,- |
| 51M007/600 | 600 | 535,- |



Pris fra
84,-

Eclipse C - skruetvinger

De bevægelige ståltryksko sørger for ensartet tryk selv på vinklede overflader. For ekstra sikkerhed bøjer metalstangen, før skruetvingen bliver overbelastet.

| Varenr. | Spænd- vidde mm | Pris DKK |
|-----------|-----------------------|----------|
| 871E20-4 | 100 | 84,- |
| 871E20-6 | 150 | 119,- |
| 871E20-8 | 200 | 169,- |
| 871E20-10 | 250 | 245,- |
| 871E20-12 | 300 | 299,- |

Eclipse mini 1/4" topnøgle og bitssæt


- Magnetiseret bitsholder og forlængerstykke for brugervenlighed.
- Alle bits er hærdet og tempereret for styrke og holdbarhed.
- Momenttestet til britisk standard BS2559:1995
- Praktisk opbevaringskasse med smart åbne- og lukkefunktion.

Magnetiseret håndtag til 1/4" bits
Vendbart skraldehåndtag med 1/4" udv. og indv. firkant
Magnetiseret 1/4" holder til 4 mm bits
Magnetiseret 1/4" han- til hun-forlængerstykke
4 mm han til hun forlængerstykke, riflet
1/4" ligekærv bits: 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5, 2 x 6 mm, 7 mm
1/4" Philips Bits: 2 x PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3
1/4" Pozidriv-bits: PZ0, PZ1, PZ2 og PZ3
1/4" unbrakobits: 2, 3, 4, 5, 6 mm
1/4" Torx Bits: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, 2 x T30, T35 og T40
1/4" firkantbits: S0, S1, S2, S3
4 mm ligekærv bits: 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5 mm
4 mm Philips Bits: 000, 00
4 mm stjernebits: 0,8, 1,2 mm
4 mm Torx Bits: T4, T5, T6, T7, T8, T9
4 mm unbrakobits: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,5 mm
1/4" toppe: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 mm
1/4" han til 1/4" hun x 51 mm adapter, riflet
1/4" firkant til 1/4" sekskant x 25 mm Adapter
1 stk. buet pincet

199,-

871EMS78PS



ECLIPSE
PROFESSIONAL ENGINEERING TOOLS



HAJ-CUT hårdmetal 4-skærs fræsere TiAlN belagt

- Weldon spændeflade
- 30° spiral
- Borende

Pris fra
128,-



| Varenr. Type 10409 | Str. mm | d2 mm | l2 mm | l1 mm | Pris DKK |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 4910409030 | 3 | 6 | 8 | 50 | 128,- |
| 4910409040 | 4 | 6 | 11 | 50 | 128,- |
| 4910409050 | 5 | 6 | 13 | 50 | 128,- |
| 4910409060 | 6 | 6 | 16 | 50 | 148,- |
| 4910409080 | 8 | 8 | 20 | 60 | 218,- |
| 4910409100 | 10 | 10 | 22 | 70 | 279,- |
| 4910409120 | 12 | 12 | 22 | 70 | 369,- |
| 4910409160 | 16 | 16 | 25 | 75 | 539,- |

| Varenr. Type 10429 | Str. mm | d2 mm | l2 mm | l1 mm | Pris DKK |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 4910429030 | 3 | 6 | 12 | 50 | 129,- |
| 4910429040 | 4 | 6 | 15 | 50 | 129,- |
| 4910429050 | 5 | 6 | 20 | 60 | 172,- |
| 4910429060 | 6 | 6 | 20 | 60 | 188,- |
| 4910429080 | 8 | 8 | 25 | 70 | 237,- |
| 4910429100 | 10 | 10 | 30 | 90 | 339,- |
| 4910429120 | 12 | 12 | 30 | 90 | 448,- |
| 4910429160 | 16 | 16 | 50 | 110 | 798,- |

Materiale

Stål

Rustfrit stål

Støbejern

Aluminium

Titanium



Magafor hårdmetalbor 3XD & 5XD

0,10 - 3,0 mm m/ 0,05 mm spring

Præcisions HM-Mikrobor uden køling med 0/-0,004 tolerance, og 130° borspids. Eget til bearbejdning i følgende materialer:


Stål op til 1300 N/mm², Rustfrit stål, Titanium legeringer, Inconel, Nimonic, Waspaloy, Støbejern, kobber legeringer, bronze og Aluminium.

Pris fra
119,-


Magafor hårdmetalbor kan leveres i følgende serier:

1XD – 15XD

5XD & 8XD ubelagt leveres med 0,01 mm spring



| Varenr. 3XD ubelagt | D/ 0,05 mm spring mm | Pris DKK |
|---------------------|----------------------|----------|
| 7682X3 - D | 0,10 – 0,30 | 128,- |
| 7682x3 - D | 0,35 – 3,00 | 119,- |



| Varenr. 5XD Hard'X belagt | D/ 0,05 mm spring mm | Pris DKK |
|---------------------------|----------------------|----------|
| 7682X5H - D | 0,10 – 0,60 | 178,- |
| 7682x5H - D | 0,65 - 1,35 | 158,- |
| 7682x5H - D | 1,40 - 3,00 | 148,- |



HSS-E Konkav radiusfræsere 4-skærs

Meget velegnet til bearbejdning af: Stål, værktøjsstål, støbejern. Velegnet til bearbejdning af: Rustfrit stål, Varmebehandlet stål, Titanium.

Kan leveres op til radius 20

Pris fra
288,-




Pris fra
128,-

HM Radiusfræsere 2-skærs TiAlN belagt

- Weldon spændeflade
- 30° spiral

Kan leveres op til radius 20

Materiale: Stål, Værktøjsstål
Rustfrit stål, Støbejern, Titanium



| Varenr. | R H11 | D js16 | L | d h6 | Pris DKK |
|---------------|-------|--------|----|------|----------|
| 721285050100A | 1 | 10 | 60 | 10 | 288,- |
| 721285050150A | 1,5 | 10 | 60 | 10 | 288,- |
| 721285050200A | 2 | 10 | 60 | 10 | 288,- |
| 721285050300A | 3 | 12 | 60 | 12 | 443,- |
| 721285050400A | 4 | 15 | 60 | 12 | 443,- |
| 721285050500A | 5 | 18 | 70 | 16 | 464,- |
| 721285050600A | 6 | 21 | 70 | 16 | 597,- |
| 721285050700A | 7 | 24 | 70 | 16 | 629,- |
| 721285050800A | 8 | 24 | 70 | 16 | 629,- |
| 721285050900A | 9 | 28 | 85 | 20 | 695,- |
| 721285051000A | 10 | 28 | 85 | 20 | 695,- |

| Varenr. | d1 | d2 | l2 | l1 | Pris DKK |
|-----------|-------------|----|----|----|----------|
| 49EMBA010 | 1 / R 0,50 | 6 | 3 | 50 | 148,- |
| 49EMBA020 | 2 / R 1,00 | 6 | 4 | 50 | 148,- |
| 49EMBA030 | 3 / R 1,50 | 6 | 5 | 50 | 148,- |
| 49EMBA040 | 4 / R 2,00 | 6 | 6 | 50 | 148,- |
| 49EMBA050 | 5 / R 2,50 | 6 | 7 | 50 | 148,- |
| 49EMBA060 | 6 / R 3,00 | 6 | 7 | 51 | 178,- |
| 49EMBA080 | 8 / R 4,00 | 8 | 9 | 59 | 268,- |
| 49EMBA100 | 10 / R 5,00 | 10 | 10 | 60 | 368,- |
| 49EMBA120 | 12 / R 6,00 | 12 | 14 | 71 | 468,- |

HAJ CUT HSS-E borsæt 1-13mm med Cobolt

25 stk. krydsslebne HSS-E 5% Cobolt bor med 0,5 mm spring. DIN 338.



HAJ CUT

568,-

49PS25CO



135°

HSS E5

HAJ CUT HSS-G borsæt 1-10mm

19 stk. krydsslebne HSS-G bor med 0,5 mm spring. DIN 338 i metalæske



HAJ CUT

148,-

49PS19



118°

HSS

HAJ CUT HSS-G borsæt 1-13mm

25 stk. krydsslebne HSS-G bor med 0,5 mm spring. DIN 338 i metalæske



HAJ CUT

258,-

49PS25



118°

HSS



Magafor HSS-E 5% tapforsænkersæt 180°

Sættet indeholder størrelserne: 6,0x3,2 - 8,0x4,3 - 10,0x5,3 - 11,5x6,4 - 15,0x8,4 - 19,0 - 10,5. Designet til at undersøenke cylinderhovede skruer og plastpropper.



849,-

76310/1

Hårdmetal Alcrona belagt 4-skærs Reifersæt 90°

Sættet indeholder størrelserne: $\phi 6 - \phi 8 - \phi 10 - \phi 12$ mm

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| Materiale | Stål | Rustfrit stål |
| Støbejern | Aluminium | Titanium |

795,-

49EMDA SÆT



Hårdmetal 4-skærs fræsere TiAlN belagt i sæt 4-10 mm

- Weldon spændeflade
- 30° spiral
- Borende
- 4-5-6-8-10 mm

HAJ CUT



TYPE 10409 se Side 5

895,-

4910409SÆT

TYPE 10429 se Side 5

995,-

4910429SÆT

Sikkerhedskniv med blad-fremførings-tryk i metal-håndtaget

Kniven har to af vore nyeste udviklede funktioner: Smart tilbagetræknings teknologi og bladfremføringstryk. Fingervenligt slebet knivblad der holder skarpt op til 11 Gange længere end et stålblad. Reducerer skader, sænker udgifter. Gnistfrit, ikke ledende blade. Kemisk modstandsdygtige blade, rustner aldrig.

Keramisk knivblad



295,-

5810494

REBEL sikkerhedskniv m/aut. bladtilbageføring

Auto-Retract REBEL sikkerhedskniv er en let, kraftfuld og handskevenlig sikkerhedskniv med en ergonomisk bladfremførings-trykknop og automatisk klingetilbagetrækning. Letvægts, kompakt design med høj synlighed, og 17 mm skæredybde til en række materialeanvendelser.

PHC
PACIFIC HANDY CUTTER™



95,-

58E12209-4

REBEL sikkerhedskniv m/SMART bladtilbageføring

Letvægts, kompakt design med høj synlighed, og 17 mm skæredybde til en række materialeanvendelser. **SMART-tilbageføring** = Bladet trækkes automatisk tilbage i håndtaget når det ikke længere har kontakt med materialet. Designet til optimal sikkerhed, ergonomi og bærbarhed i travle arbejdsmiljøer.

PHC
PACIFIC HANDY CUTTER™



127,-

58E12304-4

VICTA sikkerhedskniv med 3 skæredybder

Aut. bladtilbageføring og bladfremførings-trykknop. Et ideelt valg til en bred vifte af kraftige skæreapplikationer i fremstillings-, lager- og industrimiljøer. 3 låste skæredybdemuligheder, 22 mm, 12 mm og 4 mm for en kontrolleret, sikker skæring og for at hjælpe med at forhindre vareskader, når man åbner kasser.

PHC
PACIFIC HANDY CUTTER™



158,-

58E13206-9

FOLDELYGTE MED SMALT ROTERBART HOVED

Trådløs genopladelig
1000 + 200 lumen

- Inklusiv 230V 20W PD USB C hurtigoplader og USB C ladekabel
- Dæmpbart hovedlys 1000 / 500 / 200 lumen
- Foldbar og roterbar
- 2 stærke magneter i bunden
- 2 m faldresistent, IK08 i kraftig nylon
- IP54 støv- og vandsprøjtresistent
- 4 Batteri- og ladeindikatorer
- Batteri: 3.7V 2500mAh Li-ion


genopladelig

1000
500 / 200
LUMEN


359,-

49HL1000TF

TOPLYS
200
LUMEN



HAJ LIGHT
POWER & QUALITY




375,-

49HL PAD20W

DOBBELT TRÅDLØS LADEPLADE

inkl. 230V lader

- Trådløs dobbelt ladeplade
- Kan lade 2 enheder - eksempelvis 2 lygter eller mobil + lygte
- Med smart mobilholder også til store mobiler op til 168 x 85 x 10 mm
- Tilsluttes medfølgende 230V 20W PD hurtiglader & USB C kabel
- Ladepladen kan sættes op med de indbyggede magneter eller de indbyggede skruehuller



HAJ LIGHT GENOPLADELIG PEN-LIGHT 220 + 80 LUMEN

med magnetklips, 360° roterbar kugleledsmagnetfod. Inkl. ladekabel. fokuseret lys i toppen og arbejdslys med stor spredning på siden.



199,-

49HL220

Eclipse svejsetang med lange kæber og trådclipper

- Længde 168 mm
- Spændvidde 51 mm

Varmebehandlede, slidstærke, savtaktede og hærkede kæber giver et fast greb i alle vinkler. Kroppen og kæberne på alle tænger er lavet af højkvalitets krom-og molybdænstål for at kunne klare hård belastning, såsom svejsning og hammerslag.



109,-

871E6LN

Eclipse svejsetang med bevægelige tryksko

- Længde 275 mm
- Spændvidde 80 mm

Kæberne, der kan åbnes bredt op, er designet til at nå og gribe fat om emner med upraktisk form, mens bevægelige tryksko beskytter skrøbelige emner imod skade. Kroppen og kæberne på alle tænger er lavet af højkvalitets krom-og molybdænstål for at kunne klare hård belastning, såsom svejsning og hammerslag.



148,-

871E11SP

Eclipse svejsetang til T-not spor med bevægelige tryksko

- Længde 275 mm
- Spændvidde 92 mm

Kroppen og kæberne på alle tænger er lavet af højkvalitets krom-og molybdænstål for at kunne klare hård belastning, såsom svejsning og hammerslag.




199,-

871E11TSC

Eclipse multifunktion skruestik 5" - 125 mm med ambolt og rørkæber

Præcisionsstøbt jern med kæber af hærdet stål giver en fremragende stødabsorberende egenskab og maksimal styrke og holdbarhed. Både hele skruestikken og kæberne kan rotere 360 grader uafhængigt af hinanden.

- Kæbebredde: 125 mm
- Kæbedybde: 67 mm
- Åbning: 125 mm
- Egenvægt: 15 kg.
- Spændstyrke: 3500 kg.



1295,-

871EMPV-5

Eclipse bordskruestik 3" - 75 mm

Med indbygget skruetvinge, som gør det nemt at sætte den fast på en bænk, et bord eller en arbejdsflade efter behov. Har rørkæber til arbejde med rør og en lille ambolt, som man kan bruge til at banke og hamre emner på. 300 kg. spændkraft



285,-

871ETV-3

MAGNETBOREMASKINE COMMANDO 35 1050W

Maskinen leverer en uovertruffen værdi. Den har en kraftig 1050W motor som er i stand til boring op til 35 mm i diameter og 50 mm dybde. Udstyret med termisk overbelastningsbeskyttelse. Det er en perfekt maskine til boring on-site og på værkstedet. Inkl. kølesystem.

Specifikationer:

- Omdr./min: 850
- Motor: 1050W
- Magnetkraft: 8000N
- Længde: 245 mm
- Højde: 435 mm
- Bredde: 155 mm
- Vægt: 12 kg.
- Magnetstr.: 160x80 mm
- Vandring: 105 mm
- Opspænding: W19(3/4)
- Spiralbor maks.: 13 mm
- Spænding: 230V

2995,-

70RB C35



MAGNETBOREMASKINE ELEMENT E40 1200W *Rotabroach*

Element 40 har en kraftig 2 trins mekanisk gearkasse. Lille i størrelse, men denne maskine klarer selv de hårdeste miljøer. Kan bore op til 40mm i diameter i 50mm dybde. Ubelastet 1 gear omdr./min 270 - 2 gear 610 omdr./min. Leveres med kølevæskebeholder påmonteret. Sikkerhedsfunktioner Cutsmart teknologi / Sikkerhedsværn / Magnetisk sikkerhedsanordning / Mekanisk kobling. CutSmart farvedisplay der viser om tilspændingen er optimal (=grøn), lidt for høj (=gul), og for høj (=rød). Holdes tilspændingen i grøn forlænges både værktøjet og maskinens levetid og energiforbruget reduceres. Inkl. 13mm tandkranspatron.

Specifikationer:

- Omdr./min: 270 / 610
- Motor: 1200W
- Magnetkraft: 10000N
- Dybde: 285 mm
- Højde: 510 mm
- Bredde: 185 mm
- Vægt: 13,65 kg.
- Magnetstr.: 180x90 mm
- Vandring: 80 mm
- Opspænding: W19(3/4)
- Spiralbor maks.: 13 mm
- Spænding: 230V

6440,-

70RB E40



ECLIPSE SPÅNOPSAMLER 400 MM MED QUICK-RELEASE

Fjern hurtigt og nemt spånerne fra din magnetboremaskine med Eclipses spånopsamler.



458,-

87MW400

VIKING NYHED

499,-

73GF8018Z80B



**GF RUNDSAVBLAD 80 X 1,8 X 16 Z80
MED TIALN BELÆGNING**

COMMANDO 40 er en af Rotabroachs mest økonomiske maskiner med variabel hastighed. Den har en kraftig 1100W motor som er i stand til boring op til 40 mm i diameter og 50 mm dybde. Sikkerhedsfunktioner Mekanisk kobling / Elektronisk overbelastning/ Sikkerhedsværn

- Omdrejninger: 270-610 omdr./min.
- Motor: 1100W
- Kernebor: Ø40 / 50mm skæredybde
- Vægt: 14,2 kg.
- Magnetkraft: 800 kg.
- Opspænding: Weldon 19(3/4")
- Magnetstørrelse: 165mm x 80mm
- Vandring: 85 mm
- Højde: 510 mm
- Bredde: 180mm
- Dybde: 265 mm
- Spiralbor maks.: 13 mm
- Spænding: 230V

3695,-

70RB COMMANDO



VARIABEL HASTIGHED